









Algemene omschrijving Sanmedi Saniline kranen

Saniline **éénhendelmengkranen** hebben een afdichting door middel van keramische schijven, waardoor lekkage is uitgesloten. De kranen worden standaard geleverd met flexibele slangen, pijpjes zijn zonder meerprijs mogelijk.






De kranen zijn voorzien van met instelbare aanslag- en hoeveelheidsbegrenzers, waardoor de watertemperatuur en de waterhoeveelheid zodanig kunnen worden ingesteld, dat optimale veiligheid en zuinig watergebruik gewaarborgd zijn. De kranen zijn Kiwa gecertificeerd.

Doordat deze kranen tevens zijn voorzien van een lange hendel, zijn deze ook prima te bedienen door mensen met een functiebeperking.

		<p>710 Saniline wastafelmengkraan met artshendel</p> <ul style="list-style-type: none"> -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer
		<p>715 Saniline wastafelmengkraan met artshendel en uittrekbare handdouche</p> <ul style="list-style-type: none"> -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer
		<p>720 Saniline wastafelmengkraan met artshendel voor wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> -draaibare uitloop -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer
		<p>730 Saniline wastafelmengkraan met artshendel</p> <ul style="list-style-type: none"> -uitloop 220 mm -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer

De Saniline **thermostaten** mengen het water op de door de gebruiker gewenste temperatuur, onafhankelijk van eventuele temperatuur- en drukverschillen in de watertoevoer.

De thermostaten hebben een uitneembaar binnenwerk, zijn voorzien van vuilfilters en worden geleverd inclusief koppelingen.

		<p>780K Saniline thermostatische douchemengkraan</p> <ul style="list-style-type: none"> -instelbare temperatuur met blokkering op 38 °C -uitneembaar binnenwerk -voorzien van vuilfilter <p>780K-L Saniline thermostatische douchemengkraan</p> <ul style="list-style-type: none"> -lange hendel -instelbare temperatuur met blokkering op 38 °C -uitneembaar binnenwerk -voorzien van vuilfilter
		<p>790K Saniline thermostatische badmengkraan</p> <ul style="list-style-type: none"> -omstelkraan -instelbare temperatuur met blokkering op 38 °C -uitneembaar binnenwerk -voorzien van vuilfilter
		<p>700 Saniline temperatuurbegrenzer voor montage vóór of achter doucheslang (blokkeert boven 45°C)</p> <p style="text-align: right;">AA</p>



+



795 SANILINE elektronische wastafelkraan voor koud of voorgemengd water, voorsprong 144mm, hoog 122mm, voorzien van centrale mengkraan



+




796 SANILINE elektronische wastafelkraan voor koud of voorgemengd water, voorsprong 161mm, hoog 160mm, voorzien van centrale mengkraan



MP842
 Sanmedi elektronische ABS zeepdispenser, 0.5l Infraroodsysteem, werkt op 4 batterijen 1,5 V (niet meegeleverd). Navulbaar met vloeibare zeep.
 Afmeting: 110x105x222mm




MP843
 Sanmedi elektronische ABS zeepdispenser, 1l Infraroodsysteem, werkt op 4 batterijen 1,5 V (niet meegeleverd). Navulbaar met vloeibare zeep.
 Afmeting: 140x95x240mm.



Sanmedi Saniline hoekhandgreep met chromen doucheglijstang inclusief douchegarnituur

250 67 x 67 x 120 (h) cm links
260 67 x 67 x 120 (h) cm rechts

Materiaal:
 Staal gecoat
 RVS gecoat



Sanmedi Saniline
 hoekhandgreep 90° met
 chromen doucheglijstang
 inclusief douchegarnituur

270 45 x 120 cm links
280 45 x 120 cm rechts

Materiaal:
 Staal gecoat

AA



SA-300
 Standaard-uitvoering
 aangepaste
 doucheglijstangcombinatie

Bestaand uit:

SA-352050538
 Sanmedi Medi Care
 opbouwdouchethermostaat met
 makkelijk bedienbare grepen
 voor open/dicht en
 temperatuurverstelling

SA-6150205-00
 Sanmedi Sirena Care
 veiligheidsglijstang 900mm

SA-6560005-00
 Sanmedi AQA-handdouche 1/2"
 met spaarstand

SA-6106205-00
 Sanmedi Suparaflex
 doucheslang 160 cm met
 verdraaivrije handdouchewartel
 1/2"

DD