



**Hoofdstuk 13**

**Bestekomschrijving**

0112

In de bestekomschrijving zijn per vak verschillende mogelijkheden genoemd. Voor een complete wastafelcombinatie zijn uit ieder vak één of meer artikelen nodig.

De vierde kolom verwijst naar een bladzijde in de documentatiemap waar het artikel wordt omschreven.

	NUMMER	OMSCHRIJVING	BLAD	
WASTAFEL	515	Sanmedi ergonomische wastafel 630 x 520 mm, zonder overloop, WIT	13.3	
	426	Sanmedi Style, ergonomische wastafel met buikuitsparing, 715 x 570 mm, wit, met overloop	6.2	
	BEVESTIGING VAST AAN DE MUUR	SA-101	Stel plugbouten voor montage van de wastafel tegen de muur	13.6
		SA-104	Afvoerset met plug en sifon, waarbij de sifon tegen de muur gemonteerd wordt	13.6
MONTAGE OP HOOG-LAAG FRAME	410	Sanmedi Saniline wastafel op kantelsysteem 680 x 580 mm in wit	5.3	
	PR+460V	Sanmedi PROFILO SMART wastafel frame, hoog-laag verstelbaar, 600 mm rail, aluminium. Bijbestellen: bijv. 515, SA-105 en 710	1.6	
	11767010	Aqualine elektrisch hoog-laag wastafelframe, geschikt voor een verstelling met afstandsbediening over 35 cm. Bijbestellen: bijv. 515, SA-102, SA-105 en 710	11.2	
	40-41130	handmatig in hoogte verstelbare wastafel 43 x 59 cm, aan- en afvoerset zijn geïntegreerd in het frame hoogte verstelling: 15 cm	11.5	
	SA-105	Flexibele aan- en afvoerset met plug, sifon, afvoerslang en aanvoerslangen	12.6	
KRAAN	710	Sanmedi Saniline wastafelmengkraan met artshendel, ecostop en aanslagbegrenzer	5.8	
BOVEN DE WASTAFEL SPIEGELS	350N-B	Sanmedi Saniline kantelspiegel	5.6	
	P480/D	PBA kantelbare spiegel voorzien van handgreep	4.12	
	SA-6345	Spiegel, kristalglas, afm. 630 x 450 mm	12.4	
	SA-6081	Spiegel, kristalglas, toog model, afm. 60 x 81 cm	12.4	
	SA-70101	Spiegelklemmen set, verchromd, 4-delig	12.4	
SA-103	Spiegel-kiep-garnituur	12.4		
PLANCHETS	P484/PB	PBA Planchet met opstaande rand, plexiglas	4.13	

	<p><b>515</b> Sanmedi ergonomische wastafel 630 x 520 mm zonder overloop, WIT</p> <p><i>(Bijbestellen: SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 éénhendelmengkraan)</i></p>	<p><b>BB</b></p>
	<p><b>420</b> Saniline ergonomische wastafel, voorzien van buikuitsparing 620x510 mm en overloop, WIT</p> <p><i>(Bijbestellen: SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 éénhendelmengkraan)</i></p>	<p><b>AA</b></p>
	<p><b>426</b> Sanmedi Style, ergonomische wastafel met buikuitsparing, 715 x 570 mm, wit, met overloop</p> <p><i>(Bijbestellen: SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 éénhendelmengkraan)</i></p>	<p><b>EE</b></p>
	<p><b>410</b> Sanmedi Saniline kantelsysteem voorzien van gasveer, inclusief keramische wastafel 680x580 mm met buikuitsparing en elleboogsteunen (art.nr. 400).</p> <p><i>(Bijbestellen: SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 éénhendelmengkraan)</i></p>	<p><b>AA</b></p>
	<p><b>PR+460V</b> Sanmedi PROFILO SMARTwastafel frame, hoog-laag verstelbaar, 600 mm rail, aluminium</p> <p><i>(Bijbestellen: bijv.515 wastafel, SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 of 715 éénhendelmengkraan)</i></p>	<p><b>BB</b></p>
	<p><b>40-41130</b> handmatig in hoogte verstelbare wastafel 43 x 59 cm, aan- en afvoerset zijn geïntegreerd in het frame. Hoogte verstelling: 15 cm Inclusief mengkraan en flexibele aan- en afvoermateriaal.</p>	<p><b>BB</b></p>






(Bijbestellen: bijv. 515 wastafel, SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 of 715 éénehdelmengkraan)

Aqualine wastafelframe, elektrisch in hoogte verstelbaar door middel van een afstandsbediening. Door de dichte afdekkap is de afvoer weggewerkt. Het frame kan direct worden aangesloten op een geaard stopcontact. Het frame is geschikt voor alle wastafels met plugbout-bevestiging. Er is ruimte boven het frame voor het plaatsen van een kantel-spiegel. Doordat de aandrijfmotor aan de zijkant is geplaatst, ontstaat er voldoende ruimte voor het aansluiten van de flexibele aan- en afvoerset op het bestaande leidingwerk. Dit maakt het frame uitermate geschikt voor de renovatiebouw.

**11767010**, Muurframe voor wastafel, elektrisch in hoogte verstelbaar, inclusief afstandsbediening

**BB**



### Spiegels en spiegelgarnituur

**SA-103** RVS kiepspiegelgarnituur. Zware uitvoering met instelbare remschijven, inclusief bevestigingsmateriaal. Het kiepspiegelgarnituur zorgt ervoor, dat de spiegel naar voren 'gekiept' kan worden, waardoor het mogelijk is vanuit een rolstoel in de spiegel te kijken.

**SA-70101** Stel verchroomde spiegelklemmen (4 stuks)

**SA-6345** Spiegel, kristalglas afm. 63 x 45 cm

**SA-6081** Spiegel, kristalglas afm. 60 x 81 cm, toog model


**DD**

Hoofdstuk 13

Spiegels en planchets


0112

	<p><b>P480</b> PBA kantelbare spiegel, kristalglas, 5 mm dik, met afgeronde hoeken.</p>	<p>4.12</p>
	<p><b>P484/VB</b> PBA planchet, 580 x 130 mm, 8 mm dik met opstaande rand.</p>	<p>4.13</p> <p><b>BB</b></p>
	<p><b>350N</b> Sanmedi Saniline kantelspiegel 607x657 mm. Leverbaar in wit, pergamon, geel en rood gecoat.</p>	<p>5.6</p> <p><b>AA</b></p>
	<p><b>PR+AP60R</b> Sanmedi PROFILO SMART planchet, 600 mm, geschikt voor plaatsing aan horizontale rail, aluminium, RVS, planchet glas</p>	<p>1.10</p>
	<p><b>PR+AP60</b> Sanmedi PROFILO SMART planchet, 600 mm, geschikt voor wandmontage aluminium, RVS, planchet glas</p>	<p>1.10</p> <p><b>BB</b></p>



**SA-104 AFVOERGARNITUUR VOOR WASTAFEL T.B.V. ROLSTOELGEBRUIKERS**

Toepassing bij montage van de wastafel op vaste hoogte. Bestaat uit plug 1 1/4", gegoten bocht, getrokken bocht en flessifon met muurbuis. De sifon wordt tegen de muur geplaatst.




**SA-105 FLEXIBEL AAN- EN AFVOERGARNITUUR**

Voor wastafel op hoog-laag frame. Bestaat uit plug 1 1/4" met stop, korte bocht, flexibele Afvoerslang 750 x 40 mm, inwendig glad, en rechte sifon. Voor de aanvoer 2 hogedruk slangen 500 x 10 mm klem en een extra 90° bocht voor plaatsing van de sifon tegen de muur.


**SA-121 FLEXIBEL AAN- EN AFVOERGARNITUUR**

Toepassing voor wastafel frames, die zowel hoog-laag als zijdelings verstelbaar zijn. Uitvoering als SA-105, echter met flexibele afvoerslang 1100 x 40 mm en 2 hogedruk-slangen 1000 x 10 mm klem.



**SA-101 PLUGBOUTEN**

M-10 x 110 mm, met nylon hulzen, ringen, moeren en pluggen. Voor montage van de wastafel aan de muur.



**SA-102 BOUTEN**

M-10 x 80 mm, met nylon hulzen, ringen en moeren. Voor montage van de wastafel op een hoog-laag frame.