

CLOSOMAT®

de enige XL douchewc



Closomat is de enige echte probleemoplosser

Closomat is een complete closetcombinatie, uitgevoerd met een warm-water-onderdouche, voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging.

Standaard heeft de Closomat een XL toiletspot, waarin zowel de onderdouche en föhn zijn verwerkt en komen pas naar voren op het moment van ingebruikname. Dit voorkomt dat er ontlasting op de douchemond of in de föhn terecht kan komen. De zitting is voorzien van stabilisatievleugels waardoor bij een zijwaartse transfer minder kracht op de scharnieren wordt uitgeoefend. Hierdoor is de kans op breuk sterk verminderd. Een optioneel te bestellen XXL toiletzitting verhoogt het maximaal gebruikersgewicht van 190 kg naar 380 kg.

De Closomat is uiterst gebruiksvriendelijk. Het zorgtoilet werkt een standaard programma af, zonder dat er allerlei knopjes ingedrukt hoeven te worden.

Voor wie?

- voor iedereen die het onderlichaam wil reinigen met water, noodzakelijk vanwege een beperking of uit luxe
- deze XL douchewc is geschikt voor iedereen tot een gewicht van 380 kg
- personen die een zware transfer maken vanuit een rolstoel, personen die niet stil kunnen gaan of blijven zitten (bijvoorbeeld bij Parkinson), waardoor er extreem veel kracht wordt uitgeoefend op de scharnieren en afschuiven van de zitting mogelijk wordt.
- bij intensief gebruik in thussituaties
- voor zorginstellingen waar meerdere personen gebruik maken van dit toilet
- in combinatie met een tillift

Voordelen om een Closomat te kiezen:

- Swiss made, dit staat voor degelijkheid en goede kwaliteit
- Geschikt voor openbare ruimtes, ziekenhuizen en instellingen
 - eenvoudig te bedienen (somatische afdelingen)
 - grondige intieme verzorgen zonder kans op vaginale infecties (kraamafdelingen)
 - bij veelvuldig gebruik kan wc papier pijnlijke plekken veroorzaken, spoelen met water en drogen met lucht biedt uitkomst (maag- en darm aandoeningen)
 - de zitting van de Closomat is over het algemeen goed bestand tegen de inwerking van lichaamsvocht gecombineerd met zwaar medicatiegebruik (afdeling oncologie)
 - tot hoog gebruikersgewicht toepasbaar (afdeling bariatrie)
- De Closomat verbetert de arbo-omstandigheden voor verplegend personeel en werkt tijdbesparend, want hulp bij reiniging na de toiletgang is niet nodig





Standaard functies:

- XL toiletspot met krachtige onderdouche (sproeit rechtstandig omhoog) en sterke föhn
- stabiele zitting is voorzien van spatrand
- belastbaar tot 190 kg en met XXL zitting tot 380 kg
- deksel kan gebruikt worden om op te zitten
- voldoet aan de waterleidingtechnische Kiwa-eisen
- er kan onbeperkt worden gespoeld, het na verloop koud geworden water kan heilzaam werken voor de bloedsomloop
- een föhn met extreme droogkracht, dit voorkomt smetplekken
- eenvoudig te bedienen door middel van een elleboogtoets aan de voorzijde van het waterreservoir
- tijdens het gebruik van de onderdouche, wordt ook de ontlasting weggespoeld wat nare luchtjes voorkomt en verkleving van fecaliën aan de pot tegen gaat.
- geschikt voor zeer intensief gebruik
- voorsprong 73 cm, waardoor de Closomat geschikt is voor rolstoel gebruikers die een transfer maken
- lange levensduur
- te combineren met een toiletstoel
- te combineren met een verrijdbaar- of plafond tilsysteem

Optioneel:

- XXL toiletzitting voor personen met obesitas, maximale belastbaarheid 380 kg, inclusief spatrand
- diverse type zittingen voor betere zit, ook mogelijk met stabilisatiebeugels
- maternity (vaginale) onderdouche, spoelt gelijktijdig met de anale onderdouche
- onafhankelijk van elkaar opklapbare toiletsteunen
- zachte zitting zowel voor volwassenen als voor kinderen
- diverse afstandsbedieningen (pneumatisch, met bewegingssensor of infra rood)
- mogelijkheid om diverse onderdelen te omkleden met zacht materiaal (bepolstering)
- fixatiemateriaal



CLOSOMAT Palma Vita (staand model) of Lima Vita (wandhangend model), een compleet automatische closetcombinatie.

Deze modellen zijn uitgevoerd met een warm-water-onderdouche, voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging. Voor en na gebruik van de onderdouche wordt het douchekopje automatisch gereinigd met water. Bij gebruik door dames is de Closomat optioneel uit te breiden met een maternity douche (De douchearm heeft dan twee sproeiopeningen, waarbij gelijktijdig anaal en vaginaal gespoeld wordt).

De Closomat is eenvoudig te onderhouden en heeft een eigentijds design.

Gebruik van onderdouche en droogfunctie:

Na de stoelgang blijven zitten en met de elleboog één van de toetsen indrukken. De closetpot spoelt door, tegelijkertijd schuift hydraulisch de onderdouche naar voren. De onderdouche is voorzien van een oversprayfunctie, hierbij wordt het douchekopje voor gebruik gereinigd, daarna begint de warme onderdouche te sproeien, (ca. 30 seconden). Langer douchen met koud water kan de bloedsomloop bevorderen. Daarom is de douchetijd niet voorgeprogrammeerd, maar door continu met de elleboog op de toets te drukken individueel te kiezen.

Na het douchen de toets loslaten. De douchekop, reinigt zichzelf en gaat onmiddellijk weer terug in de beschermde rustpositie. De föhn voor het drogen met warme lucht schakelt automatisch in. Na gebruik heeft het apparaat ca. 3 minuten nodig voor het opwarmen van het douchewater.

Zowel de CLOSOMAT Palma Vita als Lima Vita kunnen naast de "sequence" pneumatische afstandsbedieningen, worden voorzien van een draadloze infrarood-afstandsbediening of afstandsbediening d.m.v. een bewegingssensor.

De zitting van de Closomat is standaard voorzien van een stabilisatierandje en plasgoot.

De CLOSOMAT Palma Vita en Lima Vita voldoen aan de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid.







(1) Bij gebruik door dames is het mogelijk de CLOSOMAT te voorzien van een 'Maternity'-douche. De douchearm heeft twee sproeiopeningen, waarbij gelijktijdig anaal en vaginaal gespoeld wordt.

(2) Voor diegenen die langere tijd op de CLOSOMAT blijven zitten, is het mogelijk de bestaande zitting te vervangen door een zachte zitting. Dit voorkomt het zogenaamde 'slapen' van de benen. Een speciale kinderzitting is ook verkrijgbaar.

(3) Waar bediening van de druktoetsen moeilijkheden oplevert, kan een hand- of voetdrukbediening geïnstalleerd worden. Infrarood afstandsbediening en bediening d.m.v. een bewegingssensor behoort ook tot de mogelijkheden.

(4) Een verbindingsbeugel tussen de druktoetsen maakt het mogelijk de CLOSOMAT te bedienen door eenvoudig tegen de deksel te leunen.

(5) De Palma Vita kan worden voorzien van geïntegreerde opklapbare armleggers (**dit dient bij de bestelling te worden opgegeven**). Deze optie kan niet toegepast worden bij de Lima Vita.



(A) Geeft de doorspoeling weer vóór het reinigen van het onderlichaam.

(B) Geeft de reiniging aan van het onderlichaam. Dit gebeurt door middel van een warmwaterdouche.

(C) Geeft de droging van het onderlichaam weer door middel van een warmeluchtföhn.




(D) Doorspoelen van het toilet is ook mogelijk wanneer men niet op de zitting plaats neemt. De onderdouche treedt dan niet in werking.


CPV 301 CLOSOMAT PALMA VITA stand

- automatisch werkend douche-toilet met kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38°C
- ééntoets-elleboogbediening
- elektrische aansluiting: snoer met RA stekker, 220 V, 1300 W en 50 Hz

EXTRA:

- maternity douche voor vaginaal bereik
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting
- sokkels 2 ½, 5, 7 ½ en 10 centimeter
- armsteunenset met onafhankelijk van elkaar opklapbare armleggers
- de Closomat Palma Vita is ook te combineren met een sta-op systeem of verticale toiletlift







CLV 305 CLOSOMAT LIMA VITA wandhangend

- automatisch werkend douche-toilet met kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38°C
- ééntoets-elleboogbediening
- elektrische aansluiting: snoer met RA stekker, 220 V, 1300 W en 50 Hz

EXTRA:

- maternity douche voor vaginaal bereik
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting
- de Closomat Lima Vita is ook te combineren met een verticale toiletlift



CLA



CLB



CLE



Met het hoog-laag frame type **CLA**, **CLB** of **CLE** kan de Closomat Lima Vita over 30 centimeter in hoogte versteld worden. Het frame is standaard voorzien van opklapbare toiletsteunen, waarvan 1 met closetrolhouder, die met de closetcombinatie op en neer gaan. De bediening werkt door middel van een schakelaar in een van de toiletsteunen. Bij bestelling dient duidelijk aangegeven te worden of de schakelaar in de linker of in de rechter toiletsteun geplaatst moet worden. Optioneel kan deze schakelaar worden uitgebreid met een extra schakelaar, die ook de functies van het toilet activeert.

HOOG-LAAG FRAME Type **CLA**, **CLB** en **CLE**:

- in hoogte verstelbaar van 43 tot 73 centimeter
- maximale belastbaarheid: 120 kg
- snelheid: ca.14 millimeter per seconde
- bediening zit verwerkt in een van de armsteunen, bij bestelling aangeven of de voorkeur uitgaat naar links of rechts. Met een speciale optie kan ook het spoel/föhn gedeelte worden bediend met deze knop in de armsteun.
- RVS-frame, wit gerilsaneerd


De frames CLA, CLB en CLE zijn alleen in combinatie te bestellen met de Closomat Lima Vita.

De combinatienummers vindt u op blad 8.8

- afmetingen type **CLA**, staand model en **CLB**, staand model met vloerplaat
hoog 1130 mm
breed 510 mm
totale breedte inclusief toiletsteunen 810 mm
voorsprong inclusief toiletsteunen 1040 mm
- afmetingen type **CLE**, geschikt voor inbouw
hoog 1200 mm
breed 600 mm
totale breedte inclusief toiletsteunen 810 mm
voorsprong inclusief toiletsteunen 870 mm

Opmerking:

-de afvoer van het hoog-laag frame dient precies 90 mm h.o.h., vanaf de wand gemeten, in de vloer gemonteerd te worden.



De Clean douche- en toiletstoel is vervaardigd uit stalen buizen met een rilsan coating. De Clean heeft geen lasnaden of openingen, waardoor corrosievorming vrijwel uitgesloten is. De armsteunen zijn verwijderbaar of wegdraaibaar.

Deze toiletstoel heeft een perfecte pasvorm om in combinatie met de **Closomat** gebruikt te worden.

Doordat de stoel vlak over het keramiek schuift en vrij ver naar achteren gereden kan worden, blijven de onderdouche en föhn optimaal functioneren.

Bij gebruik van deze toiletstoel kunnen bestaande zitting en deksel van de Closomat gemonteerd blijven zitten, waardoor ook andere gezinsleden het closet kunnen gebruiken.

De Clean toiletstoel met een zithoogte van 49 cm kan gebruikt worden bij zowel de Closomat Palma Vita als Lima Vita.

Indien de Closomat Palma Vita is verhoogd met een verhogingssokkel van 6 cm, wordt de Clean toiletstoel met een zithoogte van 55 cm toegepast.






Technische gegevens:

Gewicht: 14 kg
 Wielen: 4 geremde zwenkwielen
 Totale breedte: 52 cm
 Breedte tussen armsteunen: 43.5 cm
 Breedte zitting: 48 cm
 Zithoogte: 49 cm of 55 cm
 Kleur: pastel-groen of grijs

SA-180 Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 49 cm

SA-181 Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 55 cm

SA-182 Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 55 cm met 24 " wielen

	<p>CPV 301</p>	<p>CLOSOMAT PALMA VITA Automatische closetcombinatie staand model, met onderdouche en warme luchtdroging, wit</p>	
	<p>CLV 305</p>	<p>CLOSOMAT LIMA VITA Automatische closetcombinatie wandhangend model, met onderdouche en warme luchtdroging, wit</p>	
	<p>CLA-CLV 305</p>	<p>HOOG-LAAG FRAME INCLUSIEF CLOSOMAT LIMA VITA elektrisch verstelbaar 43-73 cm, voor zelfdragende wand inclusief 2 opklapbare toiletsteunen en toiletrolhouder rechts</p>	
	<p>CLB-CLV 305</p>	<p>HOOG-LAAG FRAME INCLUSIEF CLOSOMAT LIMA VITA met vloerplaat inclusief 2 opklapbare toiletsteunen en toiletrolhouder rechts</p>	
	<p>CLE-CLV 305</p>	<p>HOOG-LAAG FRAME INCLUSIEF CLOSOMAT LIMA VITA geschikt voor inbouw inclusief 2 opklapbare toiletsteunen en toiletrolhouder rechts</p>	<p>CC</p>

	CPL 125	INFRAROOD AFSTANDS- BEDIENING	geschikt voor Palma en Lima	
	CPL 126	CLOSOMAT AFSTANDS- BEDIENING D.M.V. BEWEGINGS- SENSOR	geschikt voor Palma en Lima	
	CSR 115	AFSTANDS- BEDIENING	Voor LIMA OF PALMA met pneumatische drukknop, licht te bedienen.	
	SA-6435	WANDHOUDER	Wandhouder voor pneumatische druktoets Closomat	
	CLV 150	EXTRA SCHAKELAAR	Extra schakelaar op armlegger hoog- laag systeem t.b.v. activeren functies Lima Vita. Optioneel te bestellen bij types CLA, CLB en CLE.	
	CSR 111	MATERNITY- DOUCHE	Vervult de bidetfunctie, werkt tegelijk met de anaal-douche	
	CSR 109	ARMSTEUNEN	Set opklapbare armsteunen voor montage op de Closomat PALMA VITA (Niet toepasbaar op LIMA VITA)	
	CSR 107	BEPOLSTERING	Zachte armleggers t.b.v. CSR 109	
	CSR 108	ZIJSTEUNEN	Set zij- en lendensteunen t.b.v. Palma Vita (alleen in combinatie met CSR 109)	CC

	CSR 112P	ZACHTE OPLEGZITTING	Soft oplegzitting, zilvergrijs, inclusief zitting 00-1015-100 Palma en Lima Vita. Zitting is voorzien van stabilisatiebeugels	
	CSR 110	ZACHTE ZITTING	Zachte zitting, vaste montage, voorzien van stabilisatienokken t.b.v. PALMA/LIMA, donkerblauw Hoogte: 3 cm Lengte opening: 29,1 cm Breedte opening: 22,5 cm	
	CSR 110K	ZACHTE ZITTING	Zachte zitting geschikt voor kinderen, vaste montage, voorzien van stabilisatienokken t.b.v. PALMA/LIMA, donkerblauw Hoogte: 3 cm Lengte opening: 25 cm Breedte opening: 16,5 cm	
	CP 110	XXL ZITTING	Extra grote zitting, geschikt voor de Closomat Palma Vita. Maximaal gebruikersgewicht: 380 kg	
	PVA 2 of 5 PVA 7 of 10	SOKKEL SOKKEL	<i>Alleen voor de Palma na 01-05-2017</i> Toiletverhoger voor PALMA 2 ½ of 5 cm Toiletverhoger voor PALMA 7 ½ of 10 cm	
	CP 2 of 5 CP 7 of 10	SOKKEL SOKKEL	Toiletverhoger voor PALMA 2 ½ of 5 cm Toiletverhoger voor PALMA 7 ½ of 10 cm	
	CP 50	VULPANEEL	Invulpaneel Closomat t.b.v. fixatie op achterwand, 50 mm	CC
	SA-180 SA-181 SA-182	DOUCHESTOEL	Clean, zithoogte 49 cm Clean, zithoogte 55 cm Clean, zithoogte 55 cm, zelfrijdbaar	DD